文件号：QMSKX—C08/XZPJ	
编　　号：250714	
密　　级：秘密	

太仓沪试试剂有限公司
危险化学品经营许可证变更换证
安 全 现 状 评 价 报 告

被评价单位主要负责人：孙鑫

被评价单位经办人：李锋

被评价单位联系电话：18051797128

（被评价单位公章）

二〇二五年八月五日

太仓沪试试剂有限公司

安 全 现 状 评 价 报 告

法定代表人：施剑波

技术负责人：池忠东

评价项目负责人：王帅

苏州科信安全评价有限公司

Suzhou Kexin Safety Evaluation Co.,Ltd

APJ-（苏）-007

二０二五年八月五日

安全评价机构
资质证书

（副　本）　（1-1）

统一社会信用代码：91320508762402620J

机构名称：苏州科信安全评价有限公司

办公地址：苏州市东环路657号创智赢家商务中心B座501室-513室

法定代表人：施剑波

证书编号：APJ-（苏）-007

首次发证：2025年03月03日

有效期至：2030年03月02日

业务范围：石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
*****

仅限太仓沪试试剂有限公司安全现状评价报告使用，复印无效

（发证机关盖章）

2025 年 03 月 03 日

安全评价检测检验机构从业告知书

江苏省 应急管理厅（局）/煤矿安全监察局：

我单位承接了 太仓沪试试剂有限公司 ◉ 安全评价 / ○ 安全生产检测检验项目，拟于近期开展技术服务活动，现按照规定将有关信息告知如下。

机构名称：	苏州科信安全评价有限公司						
机构资质证书编号：	APJ-（苏）-007					机构信息公开网址：	www.szkxaj.com
办公地址/实验室地址：	江苏省苏州市姑苏区苏州市东环路657号创智嘉家商务中心B座501室-513室					邮政编码：	215006
法定代表人：	陈恩波	联系人：	胡盛	联系电话：	13901572366		

*项目名称：	太仓沪试试剂有限公司
*项目地址：	江苏省 / 苏州市 / 太仓市
*项目地址(详细)：	太仓市沙溪镇阳湾路18号
*项目所属行业：	制造业 / 化学原料和化学制品制造业 / 专用化学产品制造 / 化学试剂和助剂制造
*项目组长：	王帅
*联系电话：	13882934287
*技术服务期限：	120个工作日
*计划现场勘验（检测检验）时间：	2025-07-11

项目组成员、专业及工作任务

新增

序号	姓名	专业	工作任务	操作
1	王帅	化工工艺	评价结论	删除
2	吴洪	电气	资料收集、安全管理分析和建议	删除
3	刘俊雷	化工机械	危险有害因素辨识和分析	删除
4	姜振彬	自动化	报告编制	删除
5	杨杰卿	安全	定位定量分析	删除
6	张秋红	化工工艺	工艺分析	删除

附件： 将文件拖到此处，或 点击上传

请上传 大小不超过 100MB 格式为 doc, docx, pdf, txt, xls, xlsx, zip, jpg, jpge, png 的文件

填报日期： 2025-07-02

提交 返回

苏州科信安全评价有限公司 320542912173

太仓沪试试剂有限公司

安全现状评价报告

评 价 人 员

姓名	组内职务	职称	专业特长	资格证书编号	从业年限	本人签字
项目组成员						
王帅	组长	高工 注册安全工程师	化工工艺	1800000000200407	12	
吴 洪	组员	高工 注册安全工程师	电气	0800000000303946	20	
刘俊园	组员	工程师 注册安全工程师	化工机械	20211004632000003050	10	刘俊园
季栋彬	组员	工程师 注册安全工程师	自动化	03320241032000003706	11	
杨杰卿	组员	工程师 注册安全工程师	安全	1700000000300858	15	
张秋红	组员	工程师 注册安全工程师	化工工艺	20221004632000001150	5	
编制人员						
王帅	组长	高工 注册安全工程师	化工工艺	1800000000200407	12	
季栋彬	组员	工程师 注册安全工程师	自动化	03320241032000003706	11	
内部审核人						
周玉丽	内审	高工 注册安全工程师	化工工艺	20150333103320153101050 00449	11	
技术负责人						
池忠东	技审	高级工程师 注册安全工程师	安全	1200000000100157	16	
过程控制负责人						
何 清	——	注册安全工程师	安 全	1700000000300755	11	


太仓沪试试剂有限公司
HUSHI REAGENT
LTD.

太仓沪试试剂有限公司
苏E·3D9L8
苏U·ZX793

国药集团
SINOPHARM
太仓沪试试剂有限公司
TAICANG HUSHI REAGENT
LTD.

国药集团
SINOPHARM
国药试剂
国药集团
SINOPHARM
太仓沪试试剂有限公司
TAICANG HUSHI REAGENT CO,.LTD.

前　言

太仓沪试试剂有限公司成立于2002年6月24日，注册资本1000万人民币，公司位于太仓市沙溪镇陶湾路18号。公司生产、销售、分装化学试剂；经销危险化学品，经销化工原料及产品。

公司于2024年11年8日换领了危险化学品经营许可证（编号：苏（苏）危化经字字02083），有效期到2027年11月8日。公司现有分装储存经营品种为：易制爆危化品：硝基甲烷、硝基乙烷、水合肼[含肼≤64%]；一般危化品：盐酸苯肼、稀释剂、氯铂酸、氧化银、变性乙醇、铝镍合金氢化催化剂、正已烷、3-氯丙烯、乙醛、异丙醚、甲酸甲酯、二乙胺、环己烯、1-氯丁烷、1-溴丁烷、1-碘丙烷、甲醇钠甲醇溶液、1,2-二甲氧基乙烷、硫代乙酸、乙酸正丙酯、乙酸异丁酯、乙酸乙烯酯[稳定的]、丙烯酸甲酯[稳定的]、丙烯酸乙酯[稳定的]、甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、甲基丙烯酸乙酯[稳定的、三甲胺溶液、二异丙胺、叔丁胺、正丁胺、六甲基二硅烷胺、三甲基氨硅烷、1-溴丙烷、1-碘丁烷、1,4-二甲苯、1,2-二甲苯、2-苯基丙烯、4-氯甲苯、2-甲基-1-丙醇、2-丁醇、1-戊醇、2-甲基-2-丁醇、苯甲醚、乙二醇单甲醚、乙二醇乙醚、乙酸乙二醇乙醚、糠醛、乙酸正戊酯、甲基丙烯酸正丁酯[稳定的]、丙烯酸正丁酯[稳定的]、2-羟基丙酸乙酯、硅酸四乙酯、2-甲基吡啶、吗啉、2,4-二硝基苯肼、连二亚硫酸钠、硝酸铟,过氧化氢叔丁基[79%<含量<90%,含水>10%]、二叔丁基过氧化物[52%<含量<100%]、硝基苯、溴化苄、4-甲酚、氯乙酸甲酯、磷酸三甲苯酯、1,1,1-三氯乙烷、六氯乙烷、1,1,2,2-四溴乙烷、二溴异丙烷、碘乙烷、1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷、1,4-二羟基-2-丁炔、2-丁氧基乙醇、水杨醛、氯乙酸钠、乙二酸二甲酯、苯四单酸酐、苯甲酸甲酯、苯甲腈,1,2-二氯苯、溴乙酰苯、对甲苯磺酰氯、4-溴苯甲醚、4-叔丁基苯酚、2,4-二氯苯酚、4-硝基苯酚、2-氨基苯酚、1,4-苯二酚、1,3-苯二酚、N-环己基环己胺亚硝酸盐、邻苯二甲酰亚胺、苯胺、盐酸苯胺、2-甲基苯胺、苄胺、2-氯苯胺、4-硝基苯胺、4-甲氧基苯胺、1,3-苯二胺、4,4’-亚甲基双苯胺、苯肼、2-氨基吡啶、三苯基磷、氢溴酸、氢碘酸、苯甲酰氯、亚磷酸、丙酸、丙烯酸[稳定的]、正丁酸、2-丁烯酸、2-氨基乙醇、三亚乙基四胺、1,6-己二胺、四亚乙基五胺、2,2’-二羟基二乙胺、二环己胺、硼酸、对氨基苯磺酸、联苯、二

苯胺、戊二醛、乙醇钠、乙酸、异丙醇、甲醇、乙酸乙酯；易制毒化学品：哌啶、苯乙腈、丙酮(储存设施：288平方米甲类仓库1座、594平方米甲类仓库一座、660平方米丙类仓库一座、1102.84平方米分装车间一座（火灾危险类别为甲类）（经营品种涉及其它行政许可的，应按规定履行相关手续。）。共计132个品种。

现企业由于市场需求，变更经营品种并调整品种年分装量，增加乙醚、二硫化碳、苯、甲苯、氯苯、五硫化二磷、高氯酸、高锰酸钾、硝酸钾、硝酸钡、硝酸银、硝酸铅、过二硫酸铵、过二硫酸钾、溴酸钾、三氧化铬[无水]、重铬酸铵、重铬酸钾、硝酸锰溶液50%、硝酸镍、硝酸钴、硝酸铜、过氧化氢异丙苯、过氧化二异丙苯、苯酚、三氯甲烷、氢氟酸、溴、氯化亚砜、五氧化二磷、甲酸、乙酸酐、甲基丙烯酸、甲醛溶液、石油醚、二氯甲烷、乙酸溶液[10%＜含量≤80%]、氰化亚金钾、赤磷，共计39个品种。

本次危险化学品经营变更经营品种换证评价范围为6#包装车间、7#包装车间（有机液体车间）、9#有机固体车间（有机固体车间）、13#化工仓库、17#危险品仓库、16#丙类仓库及相关的公用工程等设施，其余车间不在本次评价范围内。

根据《江苏省化工（危险化学品）企业安全风险评估和分级办法》计算，太仓沪试试剂有限公司安全风险等级为橙色，为较大风险企业。

太仓沪试试剂有限公司公司现有职工人数87人，公司设有独立的安全管理管理机构，设置安全总监1名，具有化工及化工相关专业中级职称或注册安全工程师；专职安全管理人员2人。

根据《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令55号，第79号修正）、《关于加强危险化学品企业和经 营许可证安全监督管理工作有关事项的通知》（苏安监督三[2012]16号）、关于贯彻《危险化学品经营许可证管理办法》（苏安监[2012]231号）中第二条规定危险化学品经营许可证的管辖范围有：（5）购买危险化学品进行分装、充装或者加入非危险化学品的溶剂进行稀释（混配），然后销售的,该企业需要申领《危险化学品经营许可证》。

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号、666号修订），哌啶、乙醚、三氯甲烷、溴、乙酸酐属于所列品种范围第二类，苯乙腈、丙酮、高锰酸钾、甲苯属于所列品种范围第三类。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》

（安监总管三[2011]95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）文件，对太仓沪试试剂有限公司所经营的危险化学品进行辨识，该公司经营的危险化学品乙醛、乙酸乙烯酯、硝基苯、苯胺、丙烯酸、甲醇、乙酸乙酯、乙醚、二硫化碳、苯、甲苯、氯苯、苯酚、三氯甲烷、氢氟酸属于重点监管的危险化学品。

根据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三〔2009〕116号和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）文件，本项目不涉及危险化工工艺。

根据《特别管控危险化学品目录》（第一版），太仓沪试试剂有限公司所经营的危险化学品甲醇、乙醇、二硫化碳。

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版），太仓沪试试剂有限公司所经营的危险化学品硝基甲烷、硝基乙烷、水合肼、高锰酸钾、硝酸钾、硝酸钡、硝酸银、硝酸铅、重铬酸铵、重铬酸钾、硝酸镍、过氧化二异丙苯属于易制爆危险化学品。

根据《危险化学品目录》（2015版，2022年应急部等十部委第8号公告调整），太仓沪试试剂有限公司所经营的危险化学品未涉及剧毒化学品。

根据《高毒物品目录》（2003版）辨识，本项目涉及高毒物品：硝基苯、苯胺、2-甲基苯胺（邻甲苯胺）、二苯胺、苯、二硫化碳、氢氟酸、甲醛溶液、氰化亚金钾、赤磷。

根据GB18218－2018《危险化学品重大危险源辨识》，太仓沪试试剂有限公司生产单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)附录E、工贸行业重点可燃性粉尘目录(2015版)进行辨识，本项目不涉及可燃性粉尘，因此该车间不构成爆炸性粉尘环境。

根据《关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》（苏安监〔2009〕109 号），本项目公司未涉及剧毒、易燃易爆化学品储罐，涉及易燃易爆化学品仓库（13#化工仓库、17#危险品仓库）

本项目在运行过程中存在着火灾爆炸、中毒和窒息、灼伤、触电、机械伤害、

高处坠落、物体打击、车辆伤害等危险有害因素。必须采取相应的安全管理措施、安全要求和安全技术，依据国家法律、法规和技术规范标准，该单位必须进行危险化学品经营的安全评价，以期达到降低风险、保证经营活动过程中的本质安全，防止给公司、社会造成生命和重大财产损失。

公司遵照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第55号，79号修正）等法律法规文件的要求，委托苏州科信安全评价有限公司进行了申领危险化学品经营许可证的安全评价。根据国家、省、市、区安监部门等的规定和要求，对公司作业现场和提供的有关安全资料进行了认真勘查核对和分析评价，在此基础上编制完成了《太仓沪试试剂有限公司危险化学品经营许可证变更换证安全现状评价报告》。

本报告的编制完成，得到了相关专家的支持和指导，同时得到了太仓沪试试剂有限公司的积极配合，在此，一并表示我们诚挚的感谢！

目　录

前　言 1

目　录 5

非常用的术语、符号和代号说明 8
1.1 非常用术语和定义 8
1.2 符号和代号说明 9

第1章 安全评价目的和范围 10
1.1 安全评价目的 10
1.2 安全评价对象和范围 10
1.3 评价单元划分 11
1.4 安全评价方法选用 11
1.5 安全评价的步骤和程序 12

第2章 被评价单位基本情况 13
2.1 经营单位基本情况 13
2.2 主要建（构）筑物和安全设施 25
2.3 主要原辅材料、产品及储存设施 34
2.4 分装生产工艺流程与主要设备设施 58
2.5 本项目主要分装设备 67
2.6 公用工程 68
2.7 固体废物储存场所与环境治理设施 73
2.8 安全管理机构 75

第3章 危险、有害因素辨识 77
3.1 危险、有害因素分析范围 77
3.2 物质的危险、有害因素辨识 77
3.3 选址、周边环境及自然环境危险、有害因素分析 85
3.4 总平面布置危险性分析 87
3.5 生产过程的危险、有害性分析 89
3.6 物料储存、装卸、运输过程的危险性分析 90
3.7 公用工程的危险、有害性分析 95
3.8 危险废物和环境治理设施的危险、有害因素分析 101
3.9 检维修作业危险、有害因素分析 104
3.10 安全管理的危险有害因素分析 105
3.11 危险、有害因素分析小结 106
3.12 危险化学品重大危险源辨识 107

第4章 危险化学品经营单位安全评价现场检查表 120
4.1 安全检查表方法简介 120

4.2 其他危险化学品经营单位安全检查表 120

第5章 定性、定量分析评价 128
5.1 风险程度的分析 128
5.2 个人风险和社会风险分析 130

第6章 经营单位情况分析评价 137
6.1 建设项目的安全条件 137
6.2 相关法律法规符合性检查 144
6.3 企业选址布局、规划设计符合性评价 145
6.4 设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员符合性评价 146
6.5 安全生产责任制符合性评价 149
6.6 企业安全生产规章制度符合性评价 152
6.7 企业岗位操作安全规程符合性评价 155
6.8 企业安全资格证书及特种作业人员操作证书符合性评价 156
6.9 应急管理符合性评价 160
6.10 技术、工艺符合性检查 167
6.11 生产场所符合性检查 168
6.12 储存设施符合性评价 171
6.13 安全风险分区分级符合性评价 176
6.14 重点监管的危险化学品的检查分析 178
6.15 环境治理设施危险性评价 180
6.16 公用工程、辅助设施符合性评价 184
6.17 安全生产信息化平台建设 188
6.18 重大生产安全事故隐患评价 191
6.19 运输分析评价 194
6.20 重大危险源分析 194
6.21 外部安全防护距离分析评价 194
6.22 《危险化学品经营许可证管理办法》规定的各项条款符合性分析评价 195
6.23 事故隐患整改对策措施 198

第7章 危险物品单位治安防范状况评价 199
7.1 简介 199
7.2 易制爆危险化学品治安防范状况检查分析 199

第8章 安全对策措施与建议 209
8.1 生产过程的对策措施 209
8.2 危险化学品对策措施 210
8.3 电气管理对策措施 211
8.4 其它方面的对策 212
8.5 重点监控危险化学品相关安全措施及应急处置方案 219

第9章 安全评价结论 228
9.1 安全检查表检查情况 228
9.2 评价结论 228

第10章 定性、定量分析危险、有害程度的过程 230
10.1 安全检查表法 230
10.2 作业条件危险性分析评价 231

第11章 法定检验、检测情况的汇总 234
11.1 法定检验、检测情况的汇总 234
11.2 特种设备检验汇总表 234

第12章 安全生产法律、法规和部门规章及标准 235
12.1 国家法律 235
12.2 行政法规 235
12.3 部门规章 236
12.4 标准和规范 239
12.5 有关文件依据 241

第13章 附件、附表和附图 242
13.1 附件：被评价单位提供的基本资料 242
13.2 附图 243

非常用的术语、符号和代号说明

1.1 非常用术语和定义

非常用术语及定义参见下表：序表1——非常用术语和定义表。

序表1——非常用术语和定义表

序号	非常用的术语、符号和代号	说明	备注
1	化学品	指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的	
2	危险化学品	具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品	
3	安全设施	指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施	
4	作业场所	指可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、搬运、运输、废弃危险化学品的处置或者处理等场所	
5	安全评价单元	根据企业安全评价的需要，将企业划分为一些相对独立部分,其中每个相对独立部分称为评价单元	
6	危险化学品事故	指由一种或数种危险化学品或其能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故	
7	应急救援	指在发生事故时，采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的措施	
8	危险化学品重大危险源	长期或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元	
9	危险目标	指因危险性质、数量可能引起事故的危险化学品所在场所或设施	
10	预案	指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度，而制定的事故应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动	
11	分类	指对因危险化学品种类不同或同一种危险化学品引起事故的方式不同发生危险化学品事故而划分	

序号	非常用的术语、符号和代号	说明	备注
		的类别	
12	分级	指对同一类别危险化学品事故危害程度划分的级别	
13	个人风险	个人在危险区域可能受到危险因素某种程度伤害的频发程度，通常用个人死亡的发生频率表示，单位为次/年	
14	社会风险	群体（包括职工和公众）在危险区域承受某种程度的频发程度，通常表示为大于等于N人死亡的事故累计频率（F），通常以累积频率和死亡人数之间关系的曲线图（F-N曲线）来表示。	

1.2 符号和代号说明

本项目涉及的符号和代号情况参见下表：序表2——符号和代号表。

序表2——符号和代号表

序号	符号和代号	说明	备注	序号	符号和代号	说明	备注
1	t、ton	吨		2	kg	公斤	
3	g	克		4	L	升	
5	m	米		6	m^3	立方米	
7	m^2	平方米		8	¢,D	直径	
9	a	年		10	H、hr、h	小时	
11	min	分钟		12	s	秒	
13	DN	公称通径	mm	14	rpm	每分钟转速	
15	kW.h	度	电量	16	pcs	片	
17	bar,atm	巴，大气压	大气压单位	18	MPa	兆帕	压强单位
19	ppm	百万分之一		20	Nm^3	标准立方米	体积

第1章 安全评价目的和范围

1.1 安全评价目的

危险化学品经营单位安全评价的主要目的为：

1） 贯彻“安全第一、预防为主、持续改进”的方针，确保经营单位在经营过程中的职业健康安全符合国家相关法律、法规、标准和规范要求。

2） 规范危险化学品经营销售活动，保障人员的生命、财产安全，以寻求最低的事故率、最低的职业危害、最少的损失和最优的安全投资效益。

3） 找出经营项目存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果的主要条件，提出预防措施进而达到减少事故损失的目的。

4） 对潜在的危险进行分析和预测，建立使系统安全的最优方案，为管理决策提供依据。评价分析系统中存在的危险源、分布部位、数目、事故的概率、事故严重度，预测以及提出采取的安全对策、措施等，决策者可根据评价结果从中选择最优方案并做出管理决策。

5） 促进和实现危险化学品经营过程的本质安全化,提高经营单位的职业健康安全管理水平。

6） 为应急管理部门进行经营许可审批和实施监督提供依据。

7） 安全评价范围和内容

1.2 安全评价对象和范围

1.2.1 安全评价范围

1） 企业经营储存场所；6#包装车间、7#包装车间（有机液体车间）、13#化工仓库、17#危险品仓库、16#丙类仓库及相关的公用工程等设施等；安全管理现状；周边环境等。

2） 涉及生产许可证的场所及与原之配套的设施，不在本次评价范围。

3） 该企业所涉及的消防、环保和职业病危害等方面内容，以政府及有关部门批准文件和监测报告、验收报告等技术文件为准。

4） 委托有资质的单位运输危险化学品的内容也不在本评价范围之内。

1.2.2 安全评价内容

本经营单位安全评价的内容有以下几个方面：

1） GB18265-2019《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》危险化学品经营单位具备的条件；
2）《危险化学品安全管理条例》第四章所规定的内容；
3）《危险化学品经营许可证管理办法》第六条规定的经营单位具备的基本条件；
4） 关于贯彻《危险化学品经营许可证管理办法》有关问题的通知（苏安监〔2012〕231号）的经营单位基本条件；
5） 对经营单位的危险、有害因素种类及其程度进行分析、评价；
6） 用现场安全检查表进行查验、分析、评价；
7） 对危险化学品经营、储存等提出安全对策措施；
8） 对经营单位的安全评价得出结论。

1.3 评价单元划分

根据太仓沪试试剂有限公司的实际情况和《江苏省危险化学品经营许可证实施细则》要求，本项目安全评价单元划分为：

1） 安全管理；
2） 经营管理；
3） 危险化学品分装；
4） 危险化学品储存；
5） 公用工程单元。

1.4 安全评价方法选用

依据对太仓沪试试剂有限公司危险化学品分装经营过程中主要危险、有害性分析，根据实际情况以及安全生产管理、周边环境等情况，本项目安全评价以安全检查表为主，其它评价方法为辅，本项目采用的评价方法如下：

1） 安全检查表；
2） 作业条件危险性(LEC)分析评价；
3） 定量计算分析
4） 危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离计算

1.5 安全评价的步骤和程序

1） 安全评价程序见图1.5。

图1.5 太仓沪试试剂有限公司
危险化学品经营安全评价程序图



第2章 被评价单位基本情况

2.1 经营单位基本情况

2.1.1 经营单位基本情况表

表2.1.1 经营单位基本情况表

企业基本资料			
企业名称	太仓沪试试剂有限公司		
工商注册地址	江苏省太仓市沙溪镇陶湾路18号		
经营地址	江苏省太仓市沙溪镇陶湾路18号		
法定代表人	孙鑫	主要负责人	孙鑫
职工人数	87人	专职安全管理人数	2人
安全管理机构	安全组	注册安全工程师	4人
安全总监	1人	工作制（倒班情况）	白班制
注册资本（万元）	1000	固定资产（万元）	6000
联系电话	0512－53212248	传真	0512-53212248
邮政编码	215421	企业网址	——
上年销售额(万元)	14002万元	电子信箱	——
非法人单位	分公司□ 办事机构□		
特别类型	个体工商户□ 百货商店（大市场）□		
企业类型	全民所有制□ 集体所有制□ 有限责任公司☑ 外商独资企业□		

经营条件				
经营分装储存场所	地址	太仓市沙溪镇陶湾路18号	占地面积(m^2)	12843.7m^2
	产权	自有☑ 租赁□ 承包□		
经营方式	批发□ 储存☑ 分装☑ 零售□			
运输方式	本公司危化品运输委托有危险品道路运输经营许可证资质的运输单位，并签有运输服务协议。			

2.1.2 申请经营危险化学品情况

太仓沪试试剂有限公司申请分装储存经营的危险化学品，涉及易燃液体、易燃固体、氧化剂、毒害品、腐蚀品等。因此，根据《危险化学品安全管理条例》（国务院591号令、645修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令 第55号令、79号修订）、关于贯彻《危险化学品经营许可证管理办法》有关问题的通知（苏安监〔2012〕231号）、苏州市安全生产监督管理局《关于加强危险化学品企业和经营许可证安全监督管理工作有关事项的通知》（苏安监督三[2012]16号）等关于危险化学品经营的相关规范要求，申请取得危险化学品经营许可证，经营的危险化学品见表2.1.2。

表2.1.2　经营的危险化学品情况

序号	经营的危化品名称	危险化学品序号	变更前年分装量（t/a）	变更后年分装量（t/a）	最大储存量（kg）	用途	备注
1	正己烷	2789	100	100	4000	工业生产	
2	3-氯丙烯（烯丙基氯）	1440	0.5	0.5	200	工业生产	
3	乙醛	2627	2	2	50	工业生产	
4	异丙醚	2692	5	12	600	工业生产	变更
5	甲酸甲酯	1177	0.5	1	400	工业生产	变更
6	二乙胺	650	2	3	300	工业生产	变更
7	环己烯	954	1.6	1.6	400	工业生产	
8	1-氯丁烷（氯代正丁烷）	1446	1.6	1.6	300	工业生产	
9	1-溴丁烷（溴代正丁烷）	2396	2	2	300	工业生产	
10	1-碘丙烷（碘代正丙烷）	184	0.5	0.5	25	工业生产	
11	甲醇钠甲醇溶液	1025	0.5	0.5	25	工业生产	
12	1,2-二甲氧基乙烷（乙二醇二甲醚）	488	5	5	400	工业生产	
13	哌啶	1601	10	10	500	工业生产	
14	硫代乙酸	1281	0.25	0.25	25	工业生产	
15	乙酸正丙酯	2656	1.6	1.6	400	工业生产	
16	乙酸异丁酯	2654	1.6	1.6	500	工业生产	
17	乙酸乙烯酯[稳定的]	2650	1.6	1.6	400	工业生产	
18	丙烯酸甲酯[稳定的]	147	1.6	1.6	500	工业生产	

序号	经营的危化品名称	危险化学品序号	变更前年分装量（t/a）	变更后年分装量（t/a）	最大储存量（kg）	用途	备注
19	丙烯酸乙酯[稳定的]	150	5	5	500	工业生产	
20	甲基丙烯酸甲酯[稳定的]（异丁烯酸甲酯[抑制了的]）	1105	1.6	1.6	500	工业生产	
21	甲基丙烯酸乙酯[稳定的]（异丁烯酸乙酯[抑制了的]）	1108	1.6	2.5	500	工业生产	变更
22	三甲胺溶液	1796	1.6	1.6	50	工业生产	
23	二异丙胺	706	5	5	400	工业生产	
24	叔丁胺	1970	1.6	1.6	300	工业生产	
25	正丁胺	2759	1.6	1.6	300	工业生产	
26	六甲基二硅烷胺	1348	1.6	1.6	200	工业生产	
27	三甲基氯硅烷	1809	1.6	1.6	200	工业生产	
28	硝基甲烷	2267	2	2	50	工业生产	
29	硝基乙烷	2284	2	2	300	工业生产	
30	1-溴丙烷（溴代正丙烷）	2390	2	2	300	工业生产	
31	1-碘丁烷（碘代正丁烷）	186	0.5	0.5	25	工业生产	
32	1,4-二甲苯（对二甲苯）	357	2	2	500	工业生产	
33	1,2-二甲苯（邻二甲苯）	355	2	2	500	工业生产	
34	2-苯基丙烯	68	2	2	200	工业生产	
35	4-氯甲苯	1500	2	2	400	工业生产	
36	2-甲基-1-丙醇（异丁醇）	1033	2	3	600	工业生产	变更
37	2-丁醇（仲丁醇）	219	2	2	400	工业生产	
38	1-戊醇（正戊醇）	2165	2	3	500	工业生产	变更
39	2-甲基-2-丁醇（叔戊醇）	1050	2	2	400	工业生产	
40	苯甲醚	79	2	2	500	工业生产	
41	乙二醇单甲醚	2573	5	5	500	工业生产	
42	乙二醇乙醚	2575	5	5	500	工业生产	
43	乙酸乙二醇乙醚（乙二醇乙醚乙酸酯）	2648	2	2	200	工业生产	

序号	经营的危化品名称	危险化学品序号	变更前年分装量（t/a）	变更后年分装量（t/a）	最大储存量（kg）	用途	备注
44	糠醛	1235	2	2	50	工业生产	
45	乙酸正戊酯	2659	2	2	500	工业生产	
46	甲基丙烯酸正丁酯[稳定的]	1110	2	2	500	工业生产	
47	丙烯酸正丁酯[稳定的]	153	2	2	500	工业生产	
48	2-羟基丙酸乙酯（乳酸乙酯）	1639	2	2	200	工业生产	
49	硅酸四乙酯（正硅酸乙酯）	845	2	2	50	工业生产	
50	2-甲基吡啶	1093	2	2	300	工业生产	
51	吗啉	1566	2	2	200	工业生产	
52	2,4-二硝基苯肼	601	0.1	0.1	25	工业生产	
53	连二亚硫酸钠（低亚硫酸钠）	1243	6	6	0	工业生产	纯批发
54	硝酸铟	2339	0.1	0.1	25	工业生产	
55	过氧化氢叔丁基[79%＜含量≤90%,含水≥10%]	904	1	2	200	工业生产	
56	二叔丁基过氧化物[52%＜含量≤100%]（过氧化二叔丁基）	573	1	1	200	工业生产	
57	硝基苯	2228	6	0	200	工业生产	
58	溴化苄	2398	2	2	50	工业生产	
59	4-甲酚	1028	0.25	0.25	200	工业生产	
60	氯乙酸甲酯	1554	1	1	300	工业生产	
61	磷酸三甲苯酯（磷酸三甲酚酯）	1271	5	5	500	工业生产	
62	1,1,1-三氯乙烷	1864	2	2	50	工业生产	
63	六氯乙烷	1363	2	2	50	工业生产	
64	1,1,2,2-四溴乙烷	2085	2	2	300	工业生产	
65	二溴异丙烷（1,3-二溴丙烷）	631	2	2	300	工业生产	
66	碘乙烷	213	50	50	200	工业生产	
67	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	1825	2	2	50	工业生产	

序号	经营的危化品名称	危险化学品序号	变更前年分装量（t/a）	变更后年分装量（t/a）	最大储存量（kg）	用途	备注
68	1,4-二羟基-2-丁炔（1,4-丁炔二醇）	563	1	1	200	工业生产	
69	2-丁氧基乙醇（乙二醇丁醚）	249	2	2	400	工业生产	
70	水杨醛(2-羟基苯甲醛)	2013	2	2	300	工业生产	
71	氯乙酸钠	1555	0.25	0.25	25	工业生产	
72	乙二酸二甲酯（草酸二甲酯）	2578	2	2	200	工业生产	
73	苯四甲酸酐(均苯四甲酸酐)	90	1	1	300	工业生产	
74	苯甲酸甲酯	81	2	2	200	工业生产	
75	苯甲腈	78	2	2	300	工业生产	
76	苯乙腈（氰化苄）	94	1.6	1.6	300	工业生产	
77	1,2-二氯苯	501	2	2	300	工业生产	
78	溴乙酰苯	2437	0.1	0.1	25	工业生产	
79	对甲苯磺酰氯	256	0.5	0.5	200	工业生产	
80	4-溴苯甲醚（对溴苯甲醚）	2380	2	2	50	工业生产	
81	4-叔丁基苯酚	1974	0.25	0.25	100	工业生产	
82	2,4-二氯苯酚	511	0.25	0.25	100	工业生产	
83	4-硝基苯酚	2235	0.25	0.25	100	工业生产	
84	2-氨基苯酚	7	0.25	0.25	25	工业生产	
85	1,4-苯二酚（对苯二酚）	58	0.25	0.25	25	工业生产	
86	1,3-苯二酚（间苯二酚）	57	0.25	1	25	工业生产	变更
87	N-环己基环己胺亚硝酸盐(亚硝酸二环己胺)	947	0.25	0.25	25	工业生产	
88	邻苯二甲酰亚胺	1254	0.25	0.25	100	工业生产	
89	苯胺	51	0.2	0	50	工业生产	变更
90	盐酸苯胺（苯胺盐酸盐）	2521	1	1	50	工业生产	
91	2-甲基苯胺（邻甲苯胺）	1083	0.25	0	400	工业生产	变更
92	苄胺	933	5	5	200	工业生产	
93	2-氯苯胺（邻氯苯胺）	1415	0.25	0.25	200	工业生产	
94	4-硝基苯胺	2231	0.25	0.25	25	工业生产	

序号	经营的危化品名称	危险化学品序号	变更前年分装量（t/a）	变更后年分装量（t/a）	最大储存量（kg）	用途	备注
95	4-甲氧基苯胺（对甲氧基苯胺）	1194	0.25	0.25	25	工业生产	
96	1,3-苯二胺（间苯二胺）	54	0.25	0.25	25	工业生产	
97	4,4'-亚甲基双苯胺(4,4'二氨基二苯基甲烷)	2443	0.25	0.25	25	工业生产	
98	苯肼	84	2	2	400	工业生产	
99	2-氨基吡啶	15	0.25	0.25	200	工业生产	
100	三苯(基)磷	1743	0.25	0.25	100	工业生产	
101	氢溴酸	1665	2	0.8	100	工业生产	变更
102	氢碘酸	1649	1	1	50	工业生产	
103	苯甲酰氯	82	5	5	1000	工业生产	
104	亚磷酸	2444	5	5	2000	工业生产	
105	丙酸	126	2	2	400	工业生产	
106	丙烯酸[稳定的]	145	5	5	600	工业生产	
107	正丁酸	2771	0.5	0.5	200	工业生产	
108	2-丁烯酸	246	0.5	0.5	50	工业生产	
109	乙醇钠	2570	2	2	50	工业生产	
110	水合肼[含肼≤64%]	2012	5	5	1000	工业生产	
111	三亚乙基四胺	1908	2	2	300	工业生产	
112	1,6-己二胺	990	5	5	200	工业生产	
113	2-氨基乙醇（乙醇胺）	33	10	10	1000	工业生产	
114	四亚乙基五胺(四乙烯五胺)	2086	2	2	500	工业生产	
115	2,2'-二羟基二乙胺	566	2	2	400	工业生产	
116	二环己胺	347	2	2	200	工业生产	
117	硼酸	1609	50	50	5000	工业生产	
118	对氨基苯磺酸	254	2	2	200	工业生产	
119	联苯	1245	2	2	200	工业生产	
120	二苯胺	311	2	0	100	工业生产	
121	戊二醛	2169	10	10	1000	工业生产	