

昆山晶科微电子材料有限公司

经营许可证换证
安全现状评价报告

被评价单位主要负责人：童晨

被评价单位经办人：胡美艳

被评价单位联系电话：15950180615

(被评价单位公章)

二〇二五年八月七日



昆山晶科微电子材料有限公司

经营许可证换证
安全现状评价报告

法定代表人：施剑波

技术负责人：池忠东

评价项目负责人：王帅



二〇二五年八月七日



安全评价机构 资质证书

(副本) (1-1)

统一社会信用代码: 91320508762402620J

机构名称: 苏州科信安全评价有限公司

办公地址: 苏州市东环路 657 号创智赢家商务中心 B 座 501 室-513 室

法定代表人: 施剑波

证书编号: APJ-(苏)-007

首次发证: 2025 年 03 月 03 日

有效期至: 2030 年 03 月 02 日

业务范围: 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业

仅限昆山晶科微电子材料有限公司经营许可换证安全现状评价报告
使用, 复印无效

(发证机关盖章)

2025 年 03 月 03 日

昆山晶科微电子材料有限公司

经营许可证换证安全现状评价报告评价人员

姓名	组内职务	职称	专业特长	资格证书编号及评价师级别	从业年限	本人签字
----	------	----	------	--------------	------	------

项目组成员

王帅	组长	高工 注册安全工程师	化工工艺	18000000000200407	12	王帅
吴洪	组员	高工 注册安全工程师	电气	08000000000303946	20	吴洪
刘俊园	组员	工程师 注册安全工程师	化工机械	20211004632000003050	10	刘俊园
季栋彬	组员	工程师 注册安全工程师	自动化	03320241032000003706	11	季栋彬
韩叶坤	组员	工程师 注册安全工程师	安全	20211004632000003102	10	韩叶坤
洪涛	组员	高工 注册安全工程师	化工工艺	11000000000202170	20	洪涛

编制人员

王帅	组长	高工 注册安全工程师	化工工艺	18000000000200407	12	王帅
韩叶坤	组员	工程师 注册安全工程师	安全	20211004632000003102	10	韩叶坤

内部审核人

杨杰卿	组员	工程师 注册安全工程师	安全	17000000000300858	15	杨杰卿
-----	----	----------------	----	-------------------	----	-----

技术负责人

池忠东	——	高级工程师 注册安全工程师	安全	12000000000100157 一级评价师	17	池忠东
-----	----	------------------	----	----------------------------	----	-----

过程控制负责人

何清	——	注册安全工程师	安全	17000000000300755 三级评价师	11	何清
----	----	---------	----	----------------------------	----	----

安全评价检验检测机构从业告知书

江苏省 应急管理局 (局) 安全生产监管处

我单位承接了 昆山鑫科微电子材料有限公司 安全评价 / 安全评价 / 安全评价 项目，拟于近期开展检测技术服务活动，现按照规定将有关信息告知如下。

机构名称:	苏州科隆安全评价有限公司		
机构资质证书编号:	APJ-GB-007	机构信息公开网址:	www.sckwaj.com
办公地址/实施地址:	江苏省苏州市姑苏区苏州市东环路657号创智大厦B座503室		
法定代表人:	施剑波	联系人:	杨盛
联系电话:	13901572366		
项目名称:	昆山鑫科微电子材料有限公司经营许可换证安全现状评价报告		
项目地址:	江苏省 / 苏州市 / 昆山市		
项目地址(详细):	千灯镇成成路259号		
项目所属行业:	制造业 / 化学原料和化学制品制造业 / 基础化学原料制造 / 其他基础化学原料制造		
项目组长:	王帅	联系电话:	15185977298
技术负责人:	240个工作日		
计划现场检测(检测合格)时间:	2025-07-10		

项目组成员、专业及工作任务

序号	姓名	专业	工作任务	操作
1	王帅	化工工艺	评价结论	编制
2	韩叶梅	安全	报告编制	编制
3	吴洪	电气	工艺分析	编制
4	李陈彬	自动化	危险有害因素分析	编制
5	洪涛	化工工艺	资料收集, 安全管理分析和建议	编制
6	刘树强	化工机械	定性定量分析	编制



编制说明

昆山晶科微电子材料有限公司位于昆山市千灯镇致威路259号, 占地面积28265.1m², 成立于2001年7月13日, 注册资本6000万元。公司主要从事各类高纯电子化学品、化学试剂、半导体专用蚀刻液、抛光液和各种电镀药剂等精细化工产品生产、销售。公司现有员工89人, 设置安全部作为安全管理机构, 并配备1名安全部主管、2名专职安全管理人员(均取得安全管理人员培训合格证)、1名注册安全工程师和任命有安全总监从事安全管理工作。公司于2025年2月28日领取《安全生产许可证》(编号: (苏)WH安许证字[E00314]), 有效期: 2025年2月28日至2028年2月27日, 领证产品及产量为: 硫酸: 400t/a、硝酸[含硝酸<70%]: 100t/a、氨溶液[含氨>10%]: 50t/a、氢氟酸: 50t/a。

昆山晶科微电子材料有限公司于2017年收购了昆山市金益精细化工有限公司的全部资产, 昆山市金益精细化工有限公司厂区占地面积 14931.8m²。于2022年1月注销了原昆山市金益精细化工有限公司危险化学品经营许可证, 将昆山晶科微电子材料有限公司与昆山市金益精细化工有限公司合并为一个厂区, 合并后注册资本变更为6000万元, 总占地面积变为28265.1m²。

公司于2022年11月22日取得《危险化学品经营许可证》, 有效期至2025年11月21日。公司分装设储存经营的危险化学品有13个品种: 过氧化氢溶液[含量>8%]、氢氧化钾、氢氧化钠、乙醇[无水]、2-丙醇、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、盐酸、丙酮、氢氟酸、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、正磷酸; 设储存经营的危险化学品有44个品种: 四氢呋喃、亚硫酸氢钠、三氯甲烷、甲酸、乙醚、重铬酸钾、氟化铵、石油醚、乙酸[含量>80%]、甲醇、2-丁酮、正庚烷、甲苯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、二甲苯异构体混合物、乙二醇乙醚、过硫酸钠、硫酸、硝酸、氨溶液[含氨>10%]、二氯甲烷、2-氨基乙醇、高锰酸钾、四甲基氢氧化铵、硼酸、正丁醇、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、氟化氢铵、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、4-甲基-2-戊酮、吡啶、2-甲基-1-丙醇、重铬酸铵、氟硼酸、氢氧化锂、亚硝酸钠、氯酸钾、氯酸钠、三氯化铁溶液、甲醛溶液、2-丁氧基乙醇(乙二醇丁醚); 不设储存经营的危险化学品有21个品种: 环己烷、1-丙醇、氨基磺酸、氯化镍、过二硫酸铵、过二硫酸钾、N,N-二甲基苯胺、N-甲基苯胺、石脑油、过乙酸[含量≤43%, 含水≥5%, 含乙酸≥35%, 含过氧化氢≤6%, 含有稳定剂]、三氯化铝[无水](氯化

铝)、三氧化铬[无水]、环己酮、硝酸钠、N,N-二甲基甲酰胺、苯、香蕉水、2,2'-二羟基二乙胺(二乙醇胺)、碘酸、氯化铜、硫酸汞。使用 450.4平方米甲类一座、492.6平方米甲类仓库一座、489.6平方米乙类仓库一座、1385.6平方米乙类仓库一座、492.6平方米丙类仓库一座、25 立方米硝酸储罐4座、25 立方米硫酸储罐一座、25 立方米乙酸储罐一座、25 立方米应急罐一座。

企业于2023年8月22日立项启动半导体级高纯度电子化学品改扩建项目。将原经营许可证储存设施一座492.6平方米甲类仓库、一座489.6平方米乙类仓库拆除,因此仅在上述两个仓库有储存的物料变更为无储存经营,同时在其他仓库仍有储存的物料仍为经营方式不变,氢氟酸分装场所在2023年2月变更至氢氟酸车间,本次经营许可领证品种新增高锰酸钠、环己胺、乙基环己烷无储存经营。同时企业将25立方米硫酸储罐一座、25立方米乙酸储罐一座停用,昆山晶科微电子材料有限公司本次变更之后进行分装设储存的危险化学品有13个品种、设储存经营的危险化学品有28个品种、不设储存经营的危险化学品有40个品种,具体本次领证与上次领证产品变化情况见下表。

表1 本次领证与上次领证产品变更情况一览表

序号	上次领证产品	本次领证产品	上次领证经营方式	本次领证经营方式及最大储存量变化情况	本次领证经营方式
1.	过氧化氢溶液[含量>8%]	过氧化氢溶液[含量>8%]	分装设储存经营	经营方式不变,储量由90吨减少至40吨	分装设储存经营
2.	氢氧化钾	氢氧化钾	分装设储存经营	不变	分装设储存经营
3.	氢氧化钠	氢氧化钠	分装设储存经营	不变	分装设储存经营
4.	乙醇[无水]	乙醇[无水]	分装设储存经营	经营方式不变,储量由28吨减少至13吨	分装设储存经营
5.	2-丙醇	2-丙醇	分装设储存经营	经营方式不变,储量由20吨减少至10吨	分装设储存经营
6.	丙酮	丙酮	分装设储存经营	经营方式不变,储量由27吨减少至12吨	分装设储存经营
7.	乙酸溶液[10%<含量≤80%]	乙酸溶液[10%<含量≤80%]	分装设储存经营	不变	分装设储存经营
8.	盐酸	盐酸	分装设储存经营	不变	分装设储存经营
9.	氢氟酸	氢氟酸	分装设储存经营	不变	分装设储存经营

昆山晶科微电子材料有限公司经营许可换证安全现状评价报告

文件号: QMSKX-C08/XZPJ-250327

序号	上次领证产品	本次领证产品	上次领证经营方式	本次领证经营方式及最大储存量变化情况	本次领证经营方式
10.	次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]	次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]	分装设储存经营	不变	分装设储存经营
11.	氢氧化钾溶液[含量≥30%]	氢氧化钾溶液[含量≥30%]	分装设储存经营	不变	分装设储存经营
12.	氢氧化钠溶液[含量≥30%]	氢氧化钠溶液[含量≥30%]	分装设储存经营	不变	分装设储存经营
13.	正磷酸	正磷酸	分装设储存经营	不变	分装设储存经营
14.	乙酸[含量>80%]	乙酸[含量>80%]	带储存经营	不变	带储存经营
15.	四氢呋喃	四氢呋喃	带储存经营	不变	带储存经营
16.	三氯甲烷	三氯甲烷	带储存经营	不变	带储存经营
17.	甲酸	甲酸	带储存经营	不变	带储存经营
18.	乙醚	乙醚	带储存经营	不变	带储存经营
19.	石油醚	石油醚	带储存经营	不变	带储存经营
20.	甲醇	甲醇	带储存经营	经营方式不变, 储量由18吨减少至10吨	带储存经营
21.	2-丁酮	2-丁酮	带储存经营	不变	带储存经营
22.	正庚烷	正庚烷	带储存经营	不变	带储存经营
23.	甲苯	甲苯	带储存经营	不变	带储存经营
24.	乙酸乙酯	乙酸乙酯	带储存经营	不变	带储存经营
25.	乙酸正丁酯	乙酸正丁酯	带储存经营	不变	带储存经营
26.	二甲苯异构体混合物	二甲苯异构体混合物	带储存经营	不变	带储存经营
27.	乙二醇乙醚	乙二醇乙醚	带储存经营	不变	带储存经营
28.	硫酸	硫酸	带储存经营	不变	带储存经营
29.	硝酸	硝酸	带储存经营	不变	带储存经营
30.	氨溶液[含氨>10%]	氨溶液[含氨>10%]	带储存经营	不变	带储存经营
31.	二氯甲烷	二氯甲烷	带储存经营	不变	带储存经营
32.	四甲基氢氧化铵	四甲基氢氧化铵	带储存经营	不变	带储存经营
33.	硼酸	硼酸	带储存经营	不变	带储存经营
34.	丙二醇甲醚	丙二醇甲醚	带储存经营	不变	带储存经营

昆山晶科微电子材料有限公司经营许可换证安全现状评价报告

文件号: QMSKX-C08/XZPJ-250327

序号	上次领证产品	本次领证产品	上次领证经营方式	本次领证经营方式及最大储存量变化情况	本次领证经营方式
35.	丙二醇甲醚醋酸酯	丙二醇甲醚醋酸酯	带储存经营	不变	带储存经营
36.	氟化氢铵	氟化氢铵	带储存经营	不变	带储存经营
37.	氟硼酸	氟硼酸	带储存经营	不变	带储存经营
38.	氢氧化锂	氢氧化锂	带储存经营	不变	带储存经营
39.	乙二醇丁醚(2-丁氧基乙醇)	乙二醇丁醚(2-丁氧基乙醇)	带储存经营	不变	带储存经营
40.	三氯化铁溶液	三氯化铁溶液	带储存经营	不变	带储存经营
41.	氟化铵	氟化铵	带储存经营	不变	带储存经营
42.	亚硫酸氢钠	亚硫酸氢钠	带储存经营	变为无储存经营	无储存
43.	正丁醇	正丁醇	带储存经营	变为无储存经营	无储存
44.	重铬酸钾	重铬酸钾	带储存经营	变为无储存经营	无储存
45.	环己酮	环己酮	无储存	不变	无储存
46.	过硫酸钠	过硫酸钠	带储存经营	变为无储存经营	无储存
47.	2-氨基乙醇	2-氨基乙醇	带储存经营	变为无储存经营	无储存
48.	高锰酸钾	高锰酸钾	带储存经营	变为无储存经营	无储存
49.	1,1-二氯乙烷	1,1-二氯乙烷	带储存经营	变为无储存经营	无储存
50.	1,2-二氯乙烷	1,2-二氯乙烷	带储存经营	变为无储存经营	无储存
51.	4-甲基-2-戊酮	4-甲基-2-戊酮	带储存经营	变为无储存经营	无储存
52.	吡啶	吡啶	带储存经营	变为无储存经营	无储存
53.	2-甲基-1-丙醇	2-甲基-1-丙醇	带储存经营	变为无储存经营	无储存
54.	重铬酸铵	重铬酸铵	带储存经营	变为无储存经营	无储存
55.	亚硝酸钠	亚硝酸钠	带储存经营	变为无储存经营	无储存
56.	过二硫酸铵	过二硫酸铵	无储存	不变	无储存
57.	过二硫酸钾	过二硫酸钾	无储存	不变	无储存
58.	氨基磺酸	氨基磺酸	无储存	不变	无储存
59.	氯化镍	氯化镍	无储存	不变	无储存
60.	三氧化铬[无水]	三氧化铬[无水]	无储存	不变	无储存
61.	硝酸钠	硝酸钠	无储存	不变	无储存

昆山晶科微电子材料有限公司经营许可证安全现状评价报告

文件号: QMSKX-C08/XZPJ-250327

序号	上次领证产品	本次领证产品	上次领证经营方式	本次领证经营方式及最大储存量变化情况	本次领证经营方式
62.	香蕉水	香蕉水	无储存	不变	无储存
63.	N,N-二甲基甲酰胺	N,N-二甲基甲酰胺	无储存	不变	无储存
64.	N,N-二甲基苯胺	N,N-二甲基苯胺	无储存	不变	无储存
65.	N-甲基苯胺	N-甲基苯胺	无储存	不变	无储存
66.	石脑油	石脑油	无储存	不变	无储存
67.	过乙酸[含量≤43%, 含水≥5%, 含乙酸≥35%, 含过氧化氢≤6%, 含有稳定剂]	过乙酸[含量≤43%, 含水≥5%, 含乙酸≥35%, 含过氧化氢≤6%, 含有稳定剂]	无储存	不变	无储存
68.	苯	苯	无储存	不变	无储存
69.	氯酸钾	氯酸钾	带储存经营	变为无储存经营	无储存
70.	氯酸钠	氯酸钠	带储存经营	变为无储存经营	无储存
71.	甲醛溶液	甲醛溶液	带储存经营	变为无储存经营	无储存
72.	环己烷	环己烷	无储存	不变	无储存
73.	1-丙醇	1-丙醇	无储存	不变	无储存
74.	三氯化铝[无水]（氯化铝）	三氯化铝[无水]（氯化铝）	无储存	不变	无储存
75.	2,2'-二羟基二乙胺（二乙醇胺）	2,2'-二羟基二乙胺（二乙醇胺）	无储存	不变	无储存
76.	碘酸	碘酸	无储存	不变	无储存
77.	氯化铜	氯化铜	无储存	不变	无储存
78.	硫酸汞	硫酸汞	无储存	不变	无储存
79.		高锰酸钠		本次新增无储存	无储存
80.		环己胺		本次新增无储存	无储存
81.		乙基环己烷		本次新增无储存	无储存

公司另经营带储存乙二醇、松油醇、碳酸钾、N-甲基吡咯烷酮、微蚀液、清洗剂、显影液、消泡剂2、抗氧化剂、聚合氯化铝溶液、添加剂、SPS、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、草酸、柠檬酸、AD-12、碳酸钠、氨氮试剂、总镍试剂、COD-203试剂、对甲苯磺酸甲酯、葡萄糖、葡萄糖酸钠等非危化品；纯经营批发碘化钾、

乙二醇单丁醚、氯化钙、硫酸亚铁、环境污染水处理剂、无水亚硫酸钠、氧化镁、去膜剂、钝化剂、除油剂、重铬酸钠溶液、尿素、乙酸钠、硫酸银、碘、乙二胺、四乙酸二钠、柠檬酸铵、柠檬酸氢二铵、硫代硫酸钠、氯化铵、氯化氢铵、磷酸三钠、硫酸铜、消泡剂1、碱性洗涤剂、VC99、次亚磷酸钠、硫酸铝、邻甲酚磺酸等非危化品。

根据“关于印发《江苏省危险化学品生产企业/危险化学品经营许可证实施细则》的通知”（苏安监〔2013〕119号）文件附件一《江苏省危险化学品生产企业危险化学品经营许可证实施细则》和《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，79号修改）、公司需换领《危险化学品经营许可证》。

根据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三〔2009〕116号和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）文件，本项目不涉及危险化工工艺。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）文件，公司经营的危险化学品氢氟酸、甲醇、甲苯、乙酸乙酯、石脑油、过乙酸〔含量 $\leq 43\%$, 含水 $\geq 5\%$, 含乙酸 $\geq 35\%$, 含过氧化氢 $\leq 6\%$, 含有稳定剂〕、苯、三氯甲烷属于首批重点监管的危险化学品，乙醚、氯酸钾和氯酸钠属于第二批重点监管的危险化学品。

根据《危险化学品目录（2015版）》不涉及剧毒化学品。

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）名录，经营的过氧化氢溶液〔含量 $> 8\%$ 〕、硝酸钠、硝酸、高锰酸钾、重铬酸钾、重铬酸铵、过乙酸〔含量 $\leq 43\%$, 含水 $\geq 5\%$, 含乙酸 $\geq 35\%$, 含过氧化氢 $\leq 6\%$, 含有稳定剂〕、氯酸钾和氯酸钠、高锰酸钠属于易制爆危险化学品。

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）和（国办函〔2017〕120号），经营的三氯甲烷、乙醚、甲苯、丙酮、盐酸、2-丁酮、硫酸、高锰酸钾属于易制毒危险化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》，公司经营的乙醇、甲醇、氯酸钾、氯酸钠属于特别管控危险化学品。

根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》标准的辨识,公司分装、储存涉及的场所不构成重大危险源。

根据《江苏省化工(危险化学品)企业安全风险评估和分级办法》进行评估计算,昆山晶科微电子材料有限公司风险等级为橙色较大风险企业。

公司遵照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安监总局令第55号 79号修正)等法律法规文件的要求,委托苏州科信安全评价有限公司进行了换领危险化学品经营许可证的安全评价。根据国家、省、市、区安监部门等的规定和要求,对公司作业现场和提供的有关安全资料进行了认真勘查核对和分析评价,在此基础上编制完成了《昆山晶科微电子材料有限公司危险化学品经营许可证安全现状评价报告》。

本报告的编制完成,得到了苏州市应急管理局、昆山市应急管理局和相关专家的支持和指导,同时得到了昆山晶科微电子材料有限公司的有效配合和协助,在此,一并表示我们诚挚的感谢。

目 录

编制说明	1
目 录	8
常用的术语、符号和代号说明	11
1.1 术语和定义	11
1.2 符号和代号说明	12
第1章 安全评价目的和范围	13
1.1 评价目的	13
1.2 安全评价范围和内容	13
1.3 评价单元的划分	14
1.4 安全评价方法选用	14
1.5 安全评价程序	14
第2章 被评价单位概况	16
2.1 企业基本情况	16
2.2 主要建筑与消防设施	27
2.3 分装工艺、设备、化学品经营流程及储存场所	30
2.4 公用工程	38
2.5 固体废物储存场所与环境治理设施	40
2.6 安全管理机构	43
第3章 安全风险辨识与管控分析	44
3.1 危险化学品的安全风险辨识分析	44
3.2 分装作业过程主要安全风险辨识分析	49
3.3 危险化学品贮存的安全风险辨识分析	51
3.4 公用工程及辅助系统安全风险辨识分析	54
3.5 选址、周边环境、总图及自然条件安全风险辨识分析	57
3.6 平面布置安全风险辨识分析	59
3.7 项目主要有害因素安全风险辨识分析	59
3.8 重大危险源辨识与分级	61
3.9 安全风险辨识分析评价结论	65
第4章 定性定量分析评价	66
4.1 作业条件危险性分析评价	66
4.2 公用设施安全符合性检查	68
4.3 危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离计算	72
4.4 区域总体风险模拟结果	73
4.5 区域总体外部安全防护距离	75
4.6 各装置的多米诺半径模拟结果图	76
4.7 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患检查	77
第5章 危险化学品经营单位安全评价现场检查表	81
5.1 安全检查表方法简介	81
5.2 安全检查表	81

昆山晶科微电子材料有限公司经营许可换证安全现状评价报告

文件号: QMSKX-C08/XZPJ-250327

第6章 申请经营许可证条件符合性分析评价	91
6.1 相关法律法规符合性检查	91
6.2 规划布局符合性检查	91
6.3 周边环境评价	92
6.4 总平面布置评价	96
6.5 设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员符合性评价	100
6.6 安全生产责任制符合性评价	102
6.7 企业安全生产规章制度符合性评价	105
6.8 企业岗位操作安全规程符合性评价	110
6.9 企业安全资格证书及特种作业人员操作证书符合性评价	113
6.10 应急管理符合性评价	116
6.11 分装过程危险性检查	120
6.12 储存设施符合性评价	124
6.13 安全风险分区分级符合性评价	138
6.14 重大危险源检查	141
6.15 列入重点监管的危险化学品的检查分析	141
6.16 环境治理设施危险性评价	154
6.17 安全评价	159
6.18 运输分析评价	160
6.19 其他符合性评价	160
6.20 《危险化学品经营许可证管理办法》规定的各项条款符合性分析评价	161
6.21 检查总结	163
第7章 危险物品单位治安防范状况评价	164
7.1 简介	164
7.2 易制爆危险化学品治安防范状况检查分析	164
第8章 安全评价结论和建议	174
8.1 安全检查表检查情况	174
8.2 现场隐患整改复查情况	174
8.3 安全评价结论	174
8.4 与企业交换意见	177
第9章 申领危险化学品经营许可证应具备的安全生产条件评价	178
第10章 法定检验、检测情况的汇总	181
10.1 法定检验、检测情况的汇总	181
10.2 特种设备检验汇总表	181
第11章 安全生产法律、法规和部门规章及标准	182
11.1 国家法律	182
11.2 行政法规	182
11.3 部门规章	183
11.4 标准和规范	186
11.5 有关文件依据	188
第12章 被评价单位提供的基本资料复印件	189
第13章 平面布置图等安全评价过程中制作的图表	191

13.1 图表附件目录 191

锰酸钾属于易制毒危险化学品。

- 11) 根据GB18218—2018《危险化学品重大危险源辨识》所列辨识标准,经计算,公司分装、储存涉及的场所不构成重大危险源。
- 12) 公司编制的《生产事故应急救援预案》取得应急救援预案备案通知书并定期进行演练。
- 13) 根据GB/T37243—2019《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》,项目周边无文件规定的防护目标(指在发生危险化学品事故时,易造成群死群伤的危险化学品单位周边的人员密集场所或敏感场所,包括居民区、村镇、商业中心、公园、学校、医院、影剧院、体育场(馆)、养老院、车站等)因此,本项目基于风险外部安全防护距离符合规范要求。
- 14) 本评价组采用安全无忧网定量风险评价系统进行了定量评价和风险计算,根据《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准(试行)》可知:社会风险在可接受范围内。
- 15) 公司无《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)>的通知》(安监总管三[2017]121号)所列重大生产安全事故隐患,符合安全生产要求。
- 16) 根据《危险化学品经营许可证管理办法》(安监总局令第55号 79号修改)、“关于贯彻《危险化学品经营许可证管理办法》有关问题的通知”(苏安监[2012]231号)和《江苏省危险化学品经营许可证实施细则》所列的基本条件:昆山晶科微电子材料有限公司危险化学品经营资质申请符合安全经营条件和技术标准的相关要求。

本评价组对昆山晶科微电子材料有限公司总的安全生产评价结论是:公司符合安全生产(经营)条件的要求,符合换领《危险化学品经营许可证》的条件。



昆山晶科微电子科技有限公司
KUNSHAN JINGKE MICROELECTRONICS MATERIALS CO., LTD.





昆山晶科微电子材料有限公司

KUNSHAN JINGKE MICRO-ELECTRONICS MATERIALS CO., LTD.





昆山晶科微电子材料有限公司

KUNSHAN JINGKE MICRO-ELECTRONICS MATERIAL CO., LTD.